

## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

### Kaffeeauslauf zerlegen

1. *Silberne Blende vorne abnehmen (Pfeil1 Magnethalterung)*



1

2

## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

### 2. silberne Blende oben, entfernen (Pfeil2, grün)



*flachem ca. 6mm breiten Spatel seitlich von unten links und rechts an der Blende, zwischen Blende und Gehäuse schieben (an der Stelle sind nach dem Abnehmen die seitlichen Rastnasen zu sehen, roter Pfeil) und dann durch leichte Wipp-Bewegungen die Blende nach oben bewegen, wenn sie sich gelöst hat, nach oben abnehmen, Abnehmen geht nur nach oben, da dort 2 Rastnasen ins Unterteil eingreifen (Vorsicht feine Führungsnasen links und rechts unten zusätzlich im silbernen Oberteil, geht aber auch ohne) die werden nicht zwingend gebraucht*



## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

### 3. Luftventil abnehmen




mit Spezialschlüssel (Jura Schlüssel ArtikelNr 73502) oder  
11/32“ Nuss (die kommt nahe an das Maß des 6-Kant (8,54mm heran) oder  
kleiner Zange herausdrehen (Sechskant, grüner Pfeil von vorne gesehen nach links drehen)  
*kleiner Zapfen sitzt innen*



## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

*zuerst die Torx-Schrauben (TX 8) (grüne Pfeile unten, hier bereits draußen) entfernen und das Luftventil (roter Pfeil, hier bereits herausgedreht) herausdrehen. Es müssen eventuell die Schrauben erst am Kopf gesäubert werden um den Schraubendreher zu nutzen, oder Sie nutzen einen Torx-Schraubendreher mit Innenbohrung, der lässt sich leichter eindrücken.*




## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe


### 4. Jura Abdeckung Kaffeeauslauf (73588) entfernen

*Abdeckung hier roter Pfeil*

*aber zuerst noch den Kombiauslauf entfernen, oranger Pfeil*



**Die Abdeckung Kaffeeauslauf, am unteren Rand nach vorn und dann nach unten heraus kippen/ziehen, Achtung Rastnasen oben.**



## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

### 5. Kaffeeausläufe

*Jetzt können die Kaffeeausläufe mittels Sonderwerkzeug entriegelt und heraus genommen werden.*

*(Original Kaffeeauslauf-Entferner für die Baureihen Jura X6/X8 / T36 Passt aber auch für Giga X8 G2, sind im Netz nicht immer einfach zu finden, manchmal auch in der „Bucht“)*




#### **Achtung:**

*Sehen Sie sich die Kaffeeausläufe genau an, sie dürfen nur in einer Position eingebaut werden, sonst werden sie beschädigt. (Eventuell müssen sie um 180 Grad gedreht werden)*

*Kaffeeausläufe mit Speziälschlüssel von Jura oder mit kleiner Zange ca. 1/3 Umdrehung (siehe gelbe Pfeile) nach links drehen und nach unten entnehmen (mit kleiner Zange oder Schraubendreher nach unten herausdrücken/herausziehen).*

## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

*So sieht es nach Entfernen der Kaffeeauslaufdüsen und der Blende aus.*



*Wer weiter zerlegen will/muss/möchte, so sieht es im Oberen Teil von oben aus*



## Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

*dieses Werkzeug habe ich benutzt*

- *Torx mit Innenbohrung TX 8*
- *Abgewinkeltes Demontage-Werkzeug*
- *Spatel 6mm ca. breit*
- *11/32“ Nuss oder Original Jura Spezialschlüssel für Luftventil*
- *Original Jura Kaffeeauslauf-Entferner*



# Kaffeeauslauf Jura Giga X8 (G2) & gleich aufgebaute Kaffeeausläufe

## 6. Rechtliches

### *Haftungsausschluss*

*Irrtümer und Fehler vorbehalten.*

*Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von mir zur Verfügung gestellten Anleitung und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehme ich keinerlei Haftung!*

### *Sicherheitshinweise*

*Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!*

### *Markenrecht*

*Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden nicht als solche gekennzeichnet.*

*Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.*

*Die Weitergabe und Vervielfältigung dieser Anleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Erstellers nicht gestattet, sie ist nur zur eigenen Nutzung gedacht*

### *Urheberrecht*

*Bitte beachten Sie, die Anleitung habe ich mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung des Herausgebers, ist nicht gestattet.*

*Verfasser und Eigentümer der Bilder: Willy H.*